

AXONE NEMO 2

Potenza e velocità sempre nelle tue mani



TEXA

La soluzione multi-ambiente ancora più performante


AXONE NEMO 2 è il **punto di riferimento** nel mondo dei visualizzatori di diagnosi.

Progettato e costruito seguendo una logica **multi-ambiente**, può essere impiegato in modo agevole per interventi completi e precisi su **auto, camion, moto, mezzi agricoli** e **movimento terra, imbarcazioni**.



Questo potente strumento ti assicura sempre una **totale flessibilità** ed è stato studiato per poter lavorare molte ore consecutivamente, anche in **condizioni di utilizzo estreme**.






La migliore tecnologia, per il

TOP

della CATEGORIA



**Scocca
in magnesio**

AXONE NEMO 2 vanta un equipaggiamento davvero d'eccezione: esternamente è dotato di uno **schermo capacitivo da 12 pollici** con **risoluzione 2160x1440**, protetto da un **vetro Gorilla Glass**.

All'interno, il sistema operativo **Windows 10 Enterprise**, è spinto da un processore **Intel® Pentium Quad Core N5000 "Gemini Lake"**, con memoria RAM da 8 GB e storage da 250 GB. Tutto ciò ha migliorato ulteriormente le già eccellenti prestazioni che caratterizzavano la precedente generazione di strumenti TEXA.

La connettività è garantita da un **avanzato sistema Wi-Fi** a doppio canale e un modulo Bluetooth® 4.2. AXONE NEMO 2 possiede, inoltre, 2 fotocamere utili per realizzare dettagliati report cliente o inviare foto tecniche all'assistenza.



Memoria RAM 8 GB
LPDDR4



Bluetooth® 4.2



2 Fotocamere

Posteriore: 5 MP AF con FLASH

Frontale: 5 MP

NEW



Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 600

NEW



Storage 250 GB


SSD PCIe

NEW



CPU

**Intel® Pentium
N5000**



Risoluzione

2160x1440 pixel



DISPLAY

12" Gorilla® Glass

Telaio in magnesio, come le vetture da corsa

La **scocca** di AXONE NEMO 2 è realizzata in **magnesio**. Questo materiale nobile è stato scelto perché conferisce maggiori **robustezza** e **leggerezza**, assicurando al contempo un ottimale livello di **dissipazione termica**.

Altro elemento distintivo è lo standard militare **MIL-STD 810G (transit drop test)**, che rende lo strumento **resistente agli urti e alle cadute**. A queste caratteristiche esclusive, si abbinano lo stile e la cura estetica proprie di TEXA, per assicurarti sempre la massima praticità d'uso.



Con un monitor così, è tutto molto più chiaro

Lo schermo di AXONE NEMO 2 è come un grande affaccio sul mondo della diagnosi. Ideale per farti lavorare sempre al massimo, con una **visione chiara e globale delle operazioni** da portare a termine. Puoi visualizzare con grande facilità i dati di cui hai bisogno per riparare i veicoli dei clienti: Parametri, Errori, Info ECU, Attivazioni, Impostazioni, passando per gli schemi elettrici, gli help di diagnosi, i risultati delle scansioni sulle centraline e molto altro ancora. **Tutto questo da un punto di vista privilegiato, il tuo.**

Touch Gesture

Sfiora il display capacitivo per raggiungere in poco tempo le funzionalità desiderate e zooma su contenuti di particolare interesse. Così, AXONE NEMO 2 ti porta al centro della diagnosi TEXA.




Strumento "all in one"
compatibilità a tutto tondo



AXONE NEMO 2 è utilizzabile in accoppiata con **Navigator NANO S**, **TXT Multihub** e **Navigator TXB Evolution**, coprendo in modo completo, e a seconda delle tue reali esigenze operative, i 5 ambienti di diagnosi: **CAR, TRUCK, OFF-HIGHWAY, BIKE e MARINE**.

Puoi potenziare ulteriormente AXONE NEMO 2, grazie a un'ampia offerta di servizi dedicati, come **TEXPACK**, **TEX@INFO**, **TEXA SECURITY ACCESS**, **TEXA APP**. In questo modo avrai sempre nelle tue mani un vero e proprio strumento **"all in one"** che non smetterà mai di stupirti.

AXONE NEMO 2 è il visualizzatore unico per tutte le tue attrezzature TEXA di ultima generazione: **RCCS 3** (calibrazione ADAS), **AIR2 SAN** (sanificazione veicoli e luoghi di lavoro), **TwinProbe** e **UNIProbe** (misure elettriche), **LASER EXAMINER** (usura disco freno e battistrada), **GASBOX** e **OPABOX** (analisi emissioni), **eLight** (centraggio fari).






Software IDC5 Il cervello della diagnosi TESA

Il software **IDC5** è **completo, pratico, intuitivo, velocissimo** nell'ingresso in comunicazione con i veicoli. Ti guida attraverso tutte le fasi di diagnosi, dall'individuazione dell'errore alla sua risoluzione.

Sempre in modo pratico, sicuro, professionale.




IDC5 ti porta oltre la diagnosi

IDC5 mette a disposizione una serie di **funzioni** e **contenuti aggiuntivi** che **superano il tradizionale concetto di diagnosi**. Questi estendono ulteriormente le potenzialità di AXONE NEMO 2, facendone un vero e proprio **strumento Premium**, un compagno di lavoro sempre affidabile, in grado di risolvere numerose problematiche, per la totale soddisfazione tua e dei tuoi clienti.

Eccone alcune:

Scansione Globale Impianti TGS3s

Scansione automatica di tutte le centraline elettroniche diagnosticabili⁽¹⁾ a bordo del veicolo, molto veloce nell'ingresso in diagnosi e nel riconoscimento automatico delle centraline. A fine scansione visualizza tutti gli errori, i relativi codici, le descrizioni e consente di effettuare la lettura e la cancellazione degli stessi in un solo click. Dalla schermata degli errori puoi avviare immediatamente un test di autodiagnosi sull'impianto selezionato.



(1) La scansione TGS3s potrebbe essere non disponibile in veicoli di vecchia produzione, in quanto le centraline presenti in tali veicoli potrebbero non supportare questa innovativa funzione.

Registrazione della sessione di diagnosi Rec & Play



La funzione Rec&Play permette la registrazione dei parametri e degli errori che si verificano durante una prova su strada. I dati possono essere visti ed analizzati comodamente in un secondo tempo e stampati come report della prova eseguita.

DASHBOARD⁽²⁾

Una rappresentazione grafica dei parametri ingegneristici del veicolo, associati ad un'interfaccia intuitiva che riproduce il cruscotto di un veicolo industriale, la componentistica meccanica e la logica di funzionamento dell'impianto.

(2) La funzione DASHBOARD è già presente e attivata per quei clienti che utilizzano lo strumento di diagnosi AXONE NEMO 2. Per i clienti che invece utilizzano le altre soluzioni di diagnosi tale funzionalità è acquistabile attraverso una "APP" dedicata all'interno del negozio virtuale "TEXA APP".



Freeze Frame




Visualizza parametri e dati che indicano le condizioni del veicolo al momento del verificarsi di un'anomalia. Il dettaglio delle informazioni contenute nel Freeze Frame dipende dal produttore e può variare secondo il tipo di impianto diagnosticato.

PASS-THRU

Il sistema operativo Windows di cui AXONE NEMO 2 è dotato consente di gestire (con l'utilizzo dell'interfaccia veicolo) le operazioni in PASS-THRU⁽³⁾, installando l'applicativo software delle case costruttrici direttamente all'interno del dispositivo⁽⁴⁾.

(3) Verificare sul sito www.texa.com/passthru i requisiti hardware minimi suggeriti e le funzioni diagnostiche abilitate delle case automobilistiche.
(4) Presente solo su una parte degli schemi elettrici. In aumento con i vari aggiornamenti.




Schede Tecniche




Informazioni molto precise dedicate allo specifico veicolo selezionato, quali il reset manuale di un service, la descrizione generale su un determinato sistema elettronico-meccanico.

Help Errori

Il contenuto dell'Help fornisce una serie di informazioni utili a capire meglio il significato del messaggio di errore e, eventualmente, orientare verso una prima serie di controlli da eseguire.




Dati Tecnici




Molto importanti per approfondire le caratteristiche di ogni veicolo: Dati Meccanici, Allineamento Ruote, Pressioni Pneumatici, Cinghia di Distribuzione, Manutenzione Programmata, Localizzazione Componenti.

Dettaglio Schema Elettrico

Collegamento istantaneo tra l'errore letto all'interno della centralina e il relativo componente presente nello schema elettrico. Dallo stesso schema è possibile accedere alle funzioni di controllo e descrizione dispositivo.



Schemi Elettrici Interattivi



Utili per approfondire la ricerca del guasto, attraverso un'interazione con i vari elementi che li compongono. Puoi selezionare un dispositivo ed evidenziarne i cablaggi, le connessioni elettriche e le logiche di collegamento con gli altri elementi dello schema.

Un mondo di contenuti tecnici e diagnostici per affrontare l'evoluzione dei veicoli

La repentina evoluzione che sta caratterizzando il mondo dell'automotive e, di conseguenza, quello della diagnosi, per gli autoriparatori si traduce nella necessità di poter contare su una soluzione che consenta di intervenire con grande professionalità e velocità sui mezzi e di soddisfare al meglio le richieste dei clienti.

Per questo TEXA ha introdotto due grandi novità: **TEXPACK CAR** e **TEX@INFO Diagnosi Guidata**.

Con **TEXPACK CAR**, oltre all'aggiornamento costante relativo alla copertura di auto e veicoli commerciali leggeri, è possibile avere accesso alle informazioni contenute nel **modulo Tech*** di HaynesPro, con dati tecnici e di manutenzione, manuali di riparazione, illustrazioni e disegni tecnici, tempari, preventivatore e richiami.


Il servizio **TEX@INFO Diagnosi Guidata****, invece, include l'attivazione del **modulo Electronics** di HaynesPro, con una procedura guidata per la risoluzione del guasto attraverso l'identificazione, la localizzazione e la risoluzione degli errori del sistema elettrico e dei componenti. Compreso nel servizio anche il **modulo Smart**, con numerosi casi risolti e bollettini tecnici di servizio degli OEM organizzati per sintomo, causa e risoluzione.

I nuovi contenuti tecnici sono **perfettamente integrati all'interno del software di diagnosi IDC5** di TEXA e raggiungibili dal menu principale alla voce "Dati tecnici e tagliandi", dalla scansione veicolo TGS3s in corrispondenza di eventuali DTC presenti, oppure dal sistema diagnostico grazie a un link diretto.



* Disponibile per gli abbonati al contratto **TEXPACK CAR** con licenza Plus o Premium.

** Riservato ai clienti con **TEXPACK CAR** attivo.




La nuova banca dati HaynesPro, costituita dai moduli Tech, Electronics e Smart, è facile da utilizzare e subito raggiungibile dalla voce Dati Tecnici e Tagliandi, ma anche dalla scansione veicolo TGS3s e dal sistema diagnostico tramite link diretto.



Dopo avere effettuato la scansione globale delle centraline presenti a bordo del veicolo, nel tab Diagnosi Guidata è possibile visualizzare gli errori rilevati e, cliccando sull'apposita icona, avviare la procedura per la risoluzione del guasto.



La diagnosi guidata permette di identificare, localizzare e risolvere gli errori del sistema elettrico e dei componenti attraverso una procedura integrata nel software di diagnosi IDC5.



Il software più potente con numerose APP incluse

Il negozio virtuale **TEXA APP** racchiude l'elenco degli applicativi sviluppati da TEXA che ti permettono, ad esempio, di estendere la copertura o le funzionalità del software IDC5. Una serie di **contenuti esclusivi** che semplificano ulteriormente il lavoro quotidiano.

Numerose APP sono già incluse nel tuo AXONE NEMO 2, ma ne puoi attivare molte altre, per ampliare la tua **esperienza di diagnosi multimarca** con TEXA.



SUPERCAR

Per effettuare la diagnosi di auto sportive e di lusso come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Morgan, Pagani, Porsche.



IMPIANTI GPL*

Per effettuare la diagnosi degli impianti a gas montati nei veicoli aftermarket.



DASHBOARD MODE

Per visualizzare i parametri del veicolo con una grafica intuitiva che riproduce il cruscotto di un veicolo, la componentistica meccanica e la logica di funzionamento dell'impianto selezionato.






SCHEDE DISPOSITIVO AUTODIAGNOSI*

Permette la consultazione di un grande numero di schede contenenti i riferimenti dei costruttori, direttamente dalla pagina Parametri in autodiagnosi.



CODIFICA AIRBAG VAG*

Per calcolare in modo rapido e preciso i codici necessari per codificare una nuova centralina Airbag del gruppo VAG.



FUNZIONI SPECIALI

Per accedere in modo puntuale e rapido alle principali funzionalità come codifica chiavi, rigenerazione FAP, sistemi di assistenza alla guida, sostituzione pastiglie freni e molte altre.



DUAL MODE

Per visualizzare i parametri di due diverse interfacce in contemporanea sul software IDC5: ad esempio, eseguire l'autodiagnosi su un componente e in contemporanea studiarne il segnale con l'oscilloscopio.

e molte altre su:

<https://www.texa.it/software/texa-app>

Team e tecnologia un mondo di servizi esclusivi per essere “up to date”

AXONE NEMO 2 può essere completato con una serie di **servizi esclusivi** che consentono di sfruttarne al massimo le potenzialità e di avere un supporto costante dal team di specialisti del Call Center TEXA. In questo modo **l'officina potrà essere sempre al passo con i tempi** e le nuove tecnologie che si stanno diffondendo in ambito automotive.



TEXPACK

È il contratto annuale di **aggiornamento per i cinque ambienti** di diagnosi (CAR, TRUCK, BIKE, OFF-HIGHWAY e MARINE) che ti consente di sfruttare lo strumento di diagnosi sempre al massimo delle sue potenzialità.

Grazie a TEXPACK, il diagnostico TEXA rimane **aggiornato con le ultime novità del mercato** e con la più recente copertura di marche e modelli.



TEXA SECURITY ACCESS

Sottoscrivendo il servizio **TEXA Security Access**, è possibile effettuare **diagnosi illimitate, sicure e ufficiali** anche su tutti i veicoli equipaggiati con SGW (Secure Gateway), un modulo di protezione, montato sui veicoli di ultima generazione, che intercetta qualsiasi tentativo di entrare in comunicazione con le centraline montate a bordo del veicolo.



INFO CONNECT

Permette di accedere all'innovativo **servizio di diagnosi remota multimarca** che TEXA mette a disposizione di tutti i tecnici riparatori. Per portare a termine determinate operazioni non ancora presenti negli aggiornamenti software, o che potrebbero risultare complesse e inusuali per l'attività che l'officina svolge abitualmente.



TEX@INFO

È il contratto annuale che consente di **scegliere quali servizi di assistenza attivare**, secondo le proprie esigenze. E' possibile scegliere tra Diagnosi guidata, Bollettini Tecnici, Guasti Risolti, Call Center/iSupport.



DIAGNOSI GUIDATA

Grazie al **modulo Electronics** HaynesPro, fornisce una procedura guidata per la risoluzione del guasto che consente di identificare, localizzare e risolvere gli errori del sistema elettrico e dei componenti. È possibile confrontare i componenti proposti dalla procedura con i valori nominali entro i quali devono trovarsi per un corretto funzionamento. Compreso nel servizio il **modulo Smart**, con numerosi casi risolti, bollettini tecnici di servizio degli OEM organizzati per sintomo, causa e risoluzione.



BOLLETTINI TECNICI

Per ricevere e consultare informazioni riguardanti: **problematiche frequenti** e relative **procedure di riparazione**, principi di funzionamento di un sistema elettronico o meccanico, procedure per trovare velocemente la via alla soluzione del problema, il tutto attraverso **documenti archiviati per veicolo**, arricchiti con immagini o tabelle comparative di facile interpretazione.



GUASTI RISOLTI

Permette di interrogare in poco tempo i database diagnostici TEXA per **ricercare le procedure di riparazione già riscontrate** e registrate dai tecnici del Call Center. Il riparatore ha così a disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliaia di casi pratici di malfunzionamento verificati sul campo da meccanici di tutto il mondo.



CALL CENTER - iSupport

Servizio che consente di contattare la centrale di supporto telefonico TEXA e ricevere l'**assistenza di tecnici qualificati** che guidano alla ricerca della soluzione del guasto, attraverso pochi semplici step. In alternativa è utilizzabile iSUPPORT, per chiedere supporto tecnico direttamente dallo strumento di diagnosi. TEXA offre inoltre una linea dedicata al mondo della calibrazione ADAS.



TEXA

TEXA viene fondata nel 1992 in Italia ed è oggi tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell'aria condizionata e dispositivi per la telediagnosi, per autovetture, moto, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli. TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione; in Brasile, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Spagna, Stati Uniti, Polonia, Russia commercializza direttamente tramite filiali.

Attualmente sono circa 700 i dipendenti TEXA nel mondo, tra cui oltre 150 ingegneri e specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo. Negli anni TEXA ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti per l'innovazione, in molti paesi del mondo. Tutti gli strumenti TEXA sono progettati, ingegnerizzati e costruiti in Italia, su modernissime linee di produzione automatizzate, a garanzia della massima precisione.

TEXA è particolarmente attenta alla qualità dei suoi prodotti, ottenendo le più severe certificazioni quali TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), uno standard definito dalla VDA, l'Associazione tedesca dell'industria automobilistica, che garantisce il massimo livello di tutela possibile delle informazioni e del know-how contro i sempre più frequenti attacchi informatici, la IATF 16949, specifica per i fornitori di primo equipaggiamento automotive, la VDA 6.3, altra metodologia propria dei costruttori tedeschi che si è imposta come riferimento a livello internazionale, e la ISO/IEC27001 in ambito sicurezza delle informazioni.

Prodotto da inserire all'interno del sistema per autodiagnosi dei veicoli. Verificare con il proprio rivenditore TEXA di fiducia le modalità di accesso al Nuovo Piano Industria 4.0."

AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell'acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre, la "Lista copertura diagnosi" del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. **Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l'individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato.** Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.



Verifica la grande copertura offerta da TEXA:
www.texa.com/coverage

Compatibilità e specifiche minime di sistema di IDC5:
www.texa.com/system

Bluetooth® è un marchio di proprietà Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc.



facebook.com/texacom



linkedin.com/company/texa



instagram.com/texacom



youtube.com/texacom

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801533
01/2022 - Italiano - V7

TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001